قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّكَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [سورة المائدة:32].

الكنز النمين

من الطب الإغريقي القديم

تأليف؛

السعمل السعي

طبعة معدلة ومزيدة

2023 هـ-2023م

الكنز الثمين

من الطب الإغريقي القديم

الطبعة الثانية طبعة معدلة ومزيدة 1444هـ – 2023م


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

لا يجوز اقتباس أي جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأي شكل من الأشكال: المقروءة والمسموعة والمرئية، بدون موافقة كتابية سبقت من المؤلف.

للتواصل مع المؤلف: 773255691 أو 772154444 _ 00967

صف وتنسيق: أنترف علي جبر الحافلي: 771555206 – 00967 التنفيذ الطباعي: أفرست لخدمات الطباعة – صنعاء





الإهداء

أهدي هذا البحث المتواضع، ورغم تواضعه فقد أفنيت فيه عمري ومالي:

أهديه إلى **والدي** –رحمه الله تعالى–، فنصائحه وتوجيهاته كانت نورًا يضيء لي حياتي وطريقي إلى الله تعالى.

ثم أهديه إلى **والدتي** –رحمها الله تعالى–.

ولا يسعني أن أنسى حبيبتَي عمري وجناحَي قلبي: زوجتي أم عمر، ورجعتي أم أوس، فلهم الفضل بعد الله تعالى في إنجاز هذا البحث، وخروجه إلى النور، فجزاهما الله عني خيرًا، وجمعني بهم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين.

مقدمةالمؤلف

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حمّدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا كتابي أسميته: (الكنز الثمين من الطب الإغريقي القديم) وهو حصيلة (25) عامًا من الدراسة والبحث التجريبي المُضني، فقد كنت أقضي أكثر من (8) ساعات متواصلة لا يفصلها إلا الصلاة أو الطعام.

وكنت آخذ من قوت أولادي وأهلي لكي أتم أبحاثي السريرية التجريبية، ولم أذكر في هذه الخلاصة كل الأدوية التي بلغتها، وإنها اقتصرت على ذكر الأدوية التي بلغت من النجاح مبلغًا عظيمًا.

واعتمدت على نقولات الطبيب: محمد علي البرعي -رحمه الله-، وعلى غيرها، وهو بدوره اعتمد في النقل على: تذكرة الأنطاكي، وقانون ابن سينا، ومرجع البشرية في الطب كتاب: (الحاوي) للرازي.

وقد وجدت للطبيب: محمد علي البرعي -رحمه الله- أوهامًا، ولعلها أخطاء مطبعية، وقد تعبت في تتبعها وتصويبها.

و يجدر التنبيه إلى أنني اعتمدت على نقو لات البرعي في الأعشاب و يجدر التنبيه إلى أنني اعتمد على نقو لاته وحدها، بل أخذت من مصادر علمية أخرى.

أما طريقة تركيب الأعشاب فلم أعتمد بعد الله تعالى إلا على التجارب السريرية، والتي تجاوز عمرها (25) عامًا، ولم أعتمد على طريقة البرعي –رحمه الله– في التراكيب بتاتًا.

أما الأمراض وطرق علاجها والجرع العلاجية، وكذلك: المدد العلاجية، فاعتمدت أيضًا على التجارب السريرية فقط، والتي تجاوزت مدتها (25) عامًا، وذلك بعد توفيق الله تعالى وفتحه وحده لا شريك له.

وكتابي هذا قسمته إلى قسمين:

- **الأول**: طريقة معالجة الأمراض بالمركبات الدوائية، ومدتها، والطرق المثلى لذلك.
 - **الثاني**: المركبات العشبية، وطريقة تركيباتها وتصنيعها.

ولا يتوهم متوهم أنني اعتمدت في كتابي هذا على هرطقات المهرطقين الموجودة على شبكة الأنترنت؛ لما يشوبها الكثير والكثير من التعالم أحيانًا، والجهل أحيانًا أُخر.

وقد وفقني الله تعالى لاكتشاف بعض الأدوية، والتي أثبتت نجاحها وفعاليتها عبر التجارب السريرية، من ذلك علاج:

1- ارتجاع المريء. -2 التيفوئيد.

3- جرثومة المعدة.

5- قرحة والتهابات المعدة والاثنى عشر. 6- علاج البواسير.

7- رفع جاهزية الحيوانات المنوية. 8- سرطان القولون.

9- حمى البحر الأبيض المتوسط. 10-البلهارسيا.

11 - أمراض الكبد وتليفها. 12 - خشونة المفاصل.

13-الكولسترول والدهون الثلاثية. 14-القولون التقرحي.

وفي مسيري البحثية العلمية واجهتني الكثير من التنمرات والسخرية، بل والتخوين أحيانًا، ولكن الذي كان يعطيني القوة والاستمرار بعد رجائي ما عند الله -جل جلاله-، ألا وهو ما كنت أسعد وأغتبط به من رفع الله تعالى المعاناة عن أولئك المرضى بهذه الأدوية، والذين بدورهم أنهكهم المرض والفقر، وفي كل مرة كانت سعادي لا توصف ولا تقدر بثمن، وفي كل جولة كانت بسهات المرضى تعطيني دفعة إلى الأمام، وكل ذلك أعانني على المضي في الطريق من دون توقف بعد رجائي ما عند الله -جل جلاله-.

أما تصرفي مع عقبات الطريق فكنت في كل أزمة أو رزية كنت أعطيها وأهلها ظهري، ثم أمضي في طريقي إلى الله تعالى.

وإبَّان أبحاثي سافرت إلى جل البلاد اليمنية باحثًا مستفيدًا متفيدًا متلمذًا، وكذلك سافرت أيضًا إلى بلاد الحرمين، ومن أهم سفراتي تلك: التي كانت إلى بلاد الشام بحثًا عن العلم والفائدة.

ومما أختم به: أن نعم الله تعالى على عبده المسيء لا تعد ولا تحصى، ولكنني تعبت كثيرًا، وأنهكت روحي هذه الحياة برمتها، لا سيما الجحود وأهله، وأرجو بذلك أن يكفر بها الرحمن سيئاتي، وأن يسترني في الدنيا والآخرة.

وكذلك مما لا يُغفَل ويجدر ذكره: أن شعوبنا لا تهتم بالعلم ولا بالوقت، ولذلك رأينا هجرة العقول تترى إلى خارج الأمة، بل وإلى خصومها.

وأنا شخصيًا عانيت من هذا أشد المعاناة، لا سيها من التنظيهات الإسلامية، فهي لم تكتفِ بالتجاهل، بل أردفته بالتهميش والتنفير،

وبعضها وصل به الأمر إلى الرمي بالعمالة والتخوين، فإلى الله الشكوى وإليه المشتكى، ويوم تنصب الموازين ﴿سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [سورة الشعراء:227].

العبد المسيء:

يحيى بن محمد الشريحي

الإثنين: 23 شعبان 1442هـ

2021 /4 /5



القسم الأول:

طريقة معالجة الأمراض بالمركبات الدوائية، ومدتها، والطرق المثلى لذلك.



«1» ارتجاع المريء

- # نسبة نجاح الدواء: (95٪).
- # الكرس الأول مدته (15) يومًا.
- 1- بلسم ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل بساعة.
- -2 م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - الكرس الثاني مدته (90) يومًا.
- 1- بلسم ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل ساعتين من صلاة الفجر حتى وقت النوم.
- م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد -2 الأكل.
- # يشعر (5٪) من المرضى في الـ (7) الأيام الأولى باضطرابات، وربيا زيادة في الحرقة والألم، وممكن إذا كان الألم لا يحتمل أن يأخذ

المريض مثبط الحموضة أو مهدئ للألم، وإن كان الألم يحتمل فالأفضل الانتظار والاقتصار على الدواء العشبي من دون مثبطات الحموضة.

ملاحظة مهمة: (ارتجاع المريء) إمكانية تحوله إلى (سرطان المريء) مكنة، فلذلك ينبه المريض المهمل، لا سيها في نمطه العلاجي والغذائي.

يفضل امتناع المريض عن الأكل من بعد المغرب إلى الفجر، ويسمح له في هذا الوقت بأكل الزبادي أو الخضروات أو بعض الفواكه، كل مريض بحسبه.

يفضل أن يشرب المريض كل (24) ساعة (2.5) لتر من الماء.

يفضل أن يهارس المريض رياضة المشي لمدة (30) دقيقة كل يوم، وفي نفس التوقيت.

«2» قرحة المعدة والتهاباتها وجرثومة المعدة أو الميكروب الحلزوني

- # نسبة نجاح الدواء: (95٪).
- # الكرس الأول مدته (15) يومًا.
- 1- بلسم ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل بساعة.
- عد الأكل. -3 من -3 معقة صغيرة مع كأس ماء -3 مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # الكرس الثاني مدته (90) يومًا.
- 1- بلسم ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل بساعة.
- وأيضًا ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل؛ ليصبح الإجمالي (6) ملاعق كل (24) ساعة.

- -2م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # يحصل عند (5٪) من المرضى اضطرابات، لا سيها مرضى جرثومة المعدة، ولكنها سرعان ما تتلاشى خلال الـ (15) يومًا الأولى.
- # نفسية المريض لها دور كبير في نجاح الدواء العشبي، فإذا وجد عنده نوع من الشك أو عدم الثقة يُنصح بعدم استعمال الدواء العشبي؛ لأنه لن يفيده، وهذا بحسب الدراسات الحديثة.
- # يمتنع المريض عن أي طعام يزيد في حموضته، وكل مريض يعرف عامًا ما يزيد ألمه وأوجاعه.

«3» القولون العصبي – مرض العصر

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
- # الكرس الأول مدته (15) يومًا.
- الأكل -G ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل مباشرة.
- -2 ح ت ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # الكرس الثاني مدته (90) يومًا.
 - . G 1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل G ساعات.
- -2 ح ت ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # أحيانًا يصاحب القولون العصبي إمساك (يبس) مستمر، فيضاف إلى الكرس:

- ملين (3) ملاعق صغيرة مع كأس ماء قبل النوم، ثم يقلل أو يزاد في الجرعة، فقد يتم تقليلها إلى ملعقة واحدة، وقد يتم زيادتها إلى (5) ملاعق.
- ويستعمل (الملين) لمدة (90) يومًا؛ لأنه يعمل على تنشيط القولون، ويعمل على تنظيفه وإخراج فضلاته الكامنة في تجاويفه.
- # عادة ما يشعر مريض القولون بالخوف والوسوسة، وبعضهم يصاب بالاكتئاب والقلق والضيق غير المبرر، وهذا ما يجعل مريض القولون كثير الشك والأوهام، ومن ذلك: أنه يترك العلاج فجأة ومن دون أسباب ومبررات.
- لل يمكن أن يستمر مريض القولون باستعمال مثبطات ومهدئات القولون التي كان يستعملها من قبل، ويستعمل العلاج العشبي للدة (15) يومًا، ثم يترك العلاج الكيميائي، ويستمر على العلاج العشبي حسب ما ذكرنا سابقًا.

- # بعض حالات القولون النادرة تحتاج إلى استعمال علاج القولون العشبي لمدة (180) يومًا.
 - # يجب على المريض الآتي:
 - 1- يشرب كل (24) ساعة (2.5) لتر من الماء.
- 2- يمتنع عن الأكل من المغرب إلى الفجر، ويسمح له بأكل الزبادي (اللبن) أو الخضروات أو التفاح أو البرتقال.
- 30 يواظب على المشي يوميًا لمدة (30) دقيقة، وفي نفس التوقيت.
 - 4- يقلل من السكريات، وخاصة السكر الأبيض.
 - 5- يقلل من الدقيق الأبيض.

(4» أمراض الكبد – التليف – زيادة الإنزيمات – تسمم الكبد

- # نسبة نجاح الدواء: (70٪).
- # الكرس الأول مدته (15) يومًا.
- 1- ك ب د ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- . -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # الكرس الثاني مدته (90) يومًا.
 - 1- ك ب د ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس ثالث مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الثاني.

«5» التهاب الكبد الفيروسي

- # نسبة نجاح الدواء في القضاء على الفيروس: (50٪).
- # نسبة نجاح الدواء في القضاء على الالتهابات الكبدية، وتحجيم الفروس، والحد من خطورته: (80٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- ك ب د ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -3 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

- # يجب على مريض الكبد الآتي:
- 1- يشرب كل (24) ساعة (2.5) لتر من الماء.
- 2- يمتنع عن الأكل من المغرب إلى الفجر، ويسمح له بأكل الفجر، ويسمح له بأكل الخضروات والفواكه.
 - 3- يمشي يوميًا لمدة (30) دقيقة، وفي نفس التوقيت.

«6» حصوة المرارة

- # نسبة نجاح الدواء في إذابة حصوة المرارة: (80٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- . K 1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 2- مسالك ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- 3- ك ب د ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات النادرة إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«7» ضعف الخصوبة لدى الرجال: ضعف الحيوانات المنوية – ضعف الحركة

- # نسبة نجاح الدواء: (80٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- الإنجاب ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 2- مقوي ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # يتم عمل فحص بالكمبيوتر؛ لأنه أدق من اليدوي.
 - # ربها قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
 - # ينصح المريض بالآتي:
 - 1- شرب كل (24) ساعة (2.5) لتر من الماء.
 - 2- المشي يوميًا لمدة (30) دقيقة، وفي نفس التوقيت.

«8» الكلى – حصوات (6)ملي وأصفر

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
 - # الكرس مدته (60) يومًا.
- 1- مسالك ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل ساعتين حتى نزول الحصوة، وعادة يتم نزولها خلال (20) يومًا لا أكثر.

«9» التهابات الكلى والمسالك البولية: الأملاح – البكتيريا

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
- # الكرس الأول مدته (90) يومًا.
- 1- مسالك ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- -2 م $\dot{0}$ م ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # الكرس الثاني مدته (90) يومًا أخرى.
 - 1- مسالك ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- -2م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

«10» القصور الكلوي

- # نسبة نجاح الدواء: (70٪).
- # الكرس مدته (180) يومًا.
- 1- مسالك ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد -2 الأكل.
- w = -3 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- 4- مقوي ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (180) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«11» الرشاقة – التخسيس – التنحيف

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- رشاقة ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل ساعتين.
 - # يجب على المريض الآتي:
 - 1- يشر ب كل (24) ساعة (2.5) لتر من الماء.
- 2- يمتنع عن الأكل من المغرب إلى الفجر، ويسمح له بأكل النبادي (اللبن) مع الليمون أو الخضروات أو تفاحة واحدة أو برتقالة واحدة.
- 3- يواظب على المشي يوميًا لمدة (30) دقيقة، وفي نفس التوقيت.
- # من فوائد هذا المركب أنه يذيب الدهون، ويطرد السموم من الكبد وخلايا الجسم، ويصفي الشرايين.

تطبيق مهم:

الإنسان وزنه الطبيعي من 18 - 25 درجة.

كيف نحسب الدرجات؟

بالعملية الحسابية الآتية:

الوزن ÷ الطول ÷ الطول = الدرجة.

مثال على ذلك:

50 ك وزن ÷ 150 سم طول ÷ 150 سم طول = 0.0022

طريقة أخرى لاحتساب الوزن المثالي:

للرجل هو: الطول - 100 = الوزن المثالي.

للمرأة هو: الطول - 105 = الوزن المثالي.

مثال على ذلك:

للرجل: 150 سم طول – 100 = 50 ك، هو الوزن المثالي.

للمرأة: 150 سم طول - 105 = 45 ك، هو الوزن المثالي.

«12» برنامج غذائي؛ مفيد لإنقاص الوزن السريع – وأيضًا مفيد لرضى السرطان

- # نسبة نجاح البرنامج: (90٪).
- # الكرس مدته (30) يومًا فقط.
- الإكثار من شر -1 الإكثار من شر -1 المعدل (2.5) لتر يو ميًا.
- 2- الفطور (1) خبزة حمراء مع (2) حبات بيض، أو قليل فول، أو قليل عدس، أو قليل فاصوليا.
- 3- الغداء صحن سلطة، ومن مكوناته: بصل، وجزر، وطراطم، مع الزبادي.
 - 4- العصر صحن سلطة.
 - 5- حبة تفاحة بين الفطور والغداء.
 - 6- حبة برتقالة بين الغداء والعشاء.

- 7- رياضة المشي أو غيرها لمدة (30) دقيقة، وفي نفس التوقيت.
 - 8- (5) تمرات كل صباح.
 - 9- كأس شاى أخضر صباحًا ومساءً.
 - 10- ملعقة زيت زيتون أصلي كل مساء.
 - 11- العشاء حبة زبادي مع ليمون.
- 12- في حال وجود إمساك يؤخذ ملعقة زيت خروع كل مساء.
 - 13- الامتناع عن السكر الأبيض ومشتقاته.
 - 14- الامتناع عن الدقيق الأبيض ومشتقاته.

«13» السعال الحاد

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
 - # الكرس مدته (15) يومًا.
- 1- س ح ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل ساعتين.

«14» السعال المزمن

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
 - # الكرس مدته (30) يومًا.
- 1- س ح ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- 2- ص ر ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (30) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«15» الربو – حساسية الصدر

- # نسبة نجاح الدواء: (80٪).
- # الكرس الأول مدته (15) يومًا.
- -1 ص ر ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 2- س ح ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # الكرس الثاني مدته (90) يومًا.
- 1- ص ر ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 س ح ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

- # قد تحتاج بعض حالات قليلة إلى كرس ثالث مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الثاني.
- # في حالات نادرة يشعر بعض المرضى بآلام في الصدر، وبعضهم يشعرون بضيق تنفس، وهذا في الـ (15) يومًا الأولى، ثم يتلاشى كل هذا الاضطراب.

«16» التيفوئيد بأنواعه

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- . H 1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 م $\dot{0}$ م ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات النادرة إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
- # هذا المركب يعالج الحمى المالطية أيضًا، وأكثر أنواع الحمى الناتجة عن التهاب بكتيري.

«17» السكري: الدرجة الثانية

- # نسبة نجاح الدواء: (70٪).
- # الكرس الأول مدته (20) يومًا.
- 1- 5 (5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء صباحًا، و(5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء مساءً.
- م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد -2 الأكل.
 - # الكرس الثاني مدته (90) يومًا.
- 1- 5 (5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء صباحًا، و(5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء مساءً.
- -2 م $\dot{0}$ م ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- . K 3 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

- 4- رشاقة ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد
 الأكل.
 - # الكرس الثالث مدته (90) يومًا، نفس الكرس الثاني.
- # احتمال كبير تعود مستقبلات الأنسولين في خلايا الجسم إلى العمل، ومن ثم لا يحتاج المريض إلى أدوية السكري.
 - # هذا الكرس بإذن الله تعالى يزيل كل مضاعفات وآلام السكري.
 - # يمتنع المريض عن السكر الأبيض ومشتقاته.
 - # يمتنع المريض عن الدقيق الأبيض ومشتقاته.
- # يفضل له الشعير، فهو مفيد للبنكرياس ولمستقبلات الأنسولين في الخلابا.
- # بالنسبة لـ (5) يتم إنقاصه تدريجيًا حسب قراءة السكر إلى (3) ملاعق صباحًا ومساءً، وربم إلى (3) ملاعق يوميًا فقط، وذلك بحسب ما يراه المعالج.

«18» السكري: الدرجة الأولى

- # الكرس الأول مدته (20) يومًا.
- 1- 5 (5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء صباحًا، و(5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء مساءً.
- يتم متابعة حالة المريض بالفحص وإرسالها إلى الطبيب، ويكون الفحص (3) مرات يوميًا.
- احتمال زيادة الملاعق أو تقليلها بحسب حالة كل مريض.
- بعد استقرار السكري ونزوله إلى (120) صائم، والتراكمي إلى
 (6)، يمكن إضافة الآتي:
- -2 − K − 2 يضاف إلى (5)، حيث يعمل على حث البنكرياس على العمل وتنشيطها، ولكن يتم ملاحظة المريض كل (24) ساعة.
 - 3- من يضاف إليهما أيضًا.

- # الكرس الثاني مدته (90) يومًا.
- 1- 5 (5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء صباحًا، و(5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء مساءً.
- . -2 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -3 م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # في حالة عدم تقبل الجسم للدواء، ووجود أي ارتفاع في السكري،
 يتم توقيف (K)؛ لأن بعض الأجسام لا تتكيف مع هذا المركب
 العشبي.

«19» البواسير – الشرخ الشرجي

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
 - # الكرس مدته (60) يومًا.
- 1- زيت البواسير يتم تركيبه من (500) مل زيت زيتون أصلي، ويضاف إليه (15) ملاعق صغيرة من أعشاب دهن البواسير، يخلط الجميع، ويترك المركب لمدة (3) أيام، ثم يؤخذ منه حقنة شرجية كل ليلة قبل النوم: (3) ملي.
- 2- دهن البواسير يتألف من (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البواسير، ويضاف إليها عسل بلدي طبيعي (100٪)، كالم البواسير، ويضاف إليها عسل بلدي طبيعي (100٪)، كالم الجميع حتى يتحول إلى معجون، ويترك لمدة (3) أيام، ثم تعقم الأصابع ويخلط المعجون قبل الاستعمال، ثم يؤخذ بقدر الحاجة ويدهن على فتحة الشرج دهنًا خارجيًا صباحًا ومساءً، ويغسل بعد (4) ساعات.

- 3- البواسير (شربًا) ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -4 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 5- ملين إذا وجد إمساك (3) ملاعق مع كأس ماء قبل النوم، وأما إذا لم يوجد إمساك فليس بضر ورى استعماله.
- م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # هذا الكرس كاملًا بإذن الله تعالى ينهي البواسير بجميع درجاتها مع أكثر الحالات، و (5٪) من الحالات قد يحتاجون إلى كرس آخر.
 - # من مظاهر البواسير:
 - 1- ألم شديد في المستقيم وفتحة الشرج.
 - 2- خروج دم من الشرج يصحبه ألم، وقد لا يصحبه ألم.
 - 3- نتوءات حول فتحة الشرج من الخارج.
- 4- خروج زائدة لحمية مع البراز يصحبها ألم، وقد لا يصحبها ألم.
 - 5- الشرخ الشرجي.

«20» الناسور

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
 - # الكرس مدته (60) يومًا.
- 1- دهن البرعي يتم تركيبه من (10) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البرعي، يضاف إليها عسل طبيعي، يخلط الجميع حتى يتحول إلى معجون، ويخلط جيداً، ثم يدهن به على الناسور صباحاً وليلاً، ويترك لمدة (4) ساعات على الأقل، ثم يغسل.
- 2- زيت البواسير يتم تركيبه من (500) مل زيت زيتون أصلي، ويضاف إليه (15) ملاعق صغيرة من أعشاب دهن البواسير، يخلط الجميع، ويترك المركب لمدة (3) أيام، ثم يؤخذ منه حقنة شرجية كل ليلة قبل النوم: (3) ملى.
- -3م $\dot{0}$ معقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

- -4 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- 5- البواسير (شربًا) ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
 - 6- ملين ملعقة صغيرة مع كأس ماء قبل النوم.
- # قد تحتاج حالات نادرة إلى كرس آخر مدته (60) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«21» بواسير الإلية

- # نسبة نجاح الدواء: (90٪).
 - # الكرس مدته (60) يومًا.
- 1- دهن البواسير يتألف من (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البواسير، ويضاف إليها عسل بلدي طبيعي (100٪)، كالم الجميع حتى يتحول إلى معجون، ويترك لمدة (3) أيام، ثم تعقم الأصابع ويخلط المعجون قبل الاستعمال، ثم يؤخذ بقدر الحاجة، ويدهن على باسور الإلية صباحًا ومساءً.
- 2- دهن البرعي يتألف من (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البرعي، ويضاف إليها زيت زيتون أصلي، يخلط الجميع حتى يتحول إلى معجون، ثم يدهن على باسور الإلية عصرًا، ويغسل بعد (4) ساعات.

«22» الأميبيا – الجيارديا – الطفيليات

- # الكرس مدته (30) يومًا.
- 1- طفيل ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«23» التهابات الرحم – المهبل – سوائل الرحم – روائح الرحم

- # الكرس مدته (60) يومًا.
- 1- الرحم (شربًا) ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
 - -2 م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

«24» أكياس الرحم - الورم الليفي

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- الرحم (شربًا) ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -3 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- 4- رشاقة ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يومياً بعد الأكل.
 - 5- دهن الرحم يستعمل في الحالات المستعصية فقط.
 - طريقة تركيبه: (5) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن الرحم مع عسل نحل بنفس الكمية، ويخلط الجميع، ويترك لمدة (3) أيام، ثم يستعمل.
 - طريقة الاستعمال: تعقم المرأة أصبعها، ثم تأخذ بقدر بنانة اليد وتدهن به مجرى الرحم صباحًا ومساء، وتغسله بعد (4) ساعات.

«25» الدورة الشهرية: آلامها – اضطرابها – زيادة في وقت خروجها

الكرس مدته (90) يومًا.

1- الدورة - ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.

«26» ضعف المبايض – تنشيط المبايض

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- الرحم (شربًا) ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 2- الإنجاب ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 3- مقوي ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

«27» التهاب الأمعاء الدقيقة

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- الأمعاء ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
 - 2- بلسم ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
 - -3 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

«28» الروماتيزم

- # نسبة نجاح الدواء: (70٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- رم v = -1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل v = -1 الأكل.
- م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد -2 الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (180) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«29» النقرس – حمض اليوريك

- # نسبة نجاح الدواء: (70٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- ن ق ر ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 2- مسالك ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات النادرة إلى كرس آخر مدته (180) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«30» الدمامل – الخراج – الصنفور

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- دهن البرعي (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البرعي،
 يضاف إليها زيت زيتون أصلي، ويخلط الجميع ويترك لمدة
 (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يدهن منه على الخراج صباحًا ومساء، ويغسل بعد (4) ساعات.
- -2من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 3- مسالك ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 4- ك ب د ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - . H 5 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

- # يجب على المريض الآتي:
- 1- يشرب كل (24) ساعة (2.5) لتر من الماء.
- 2- يمشي يوميًا لمدة (30) دقيقة، وفي نفس التوقيت.
 - 3- يتبرع بالدم إن كانت صحته تسمح بذلك.
- 4- يمتنع عن الأكل من المغرب إلى الفجر، ويسمح له فقط بأكل الزبادي أو الخضروات أو الفواكه.

«31» تضخم البروستات – التهاباتها

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- -1 ب -1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
 - -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (180) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
 - # من مضاعفات البروستات:
 - 1- تقطع في البول واحتقان.
 - 2- ضعف الانتصاب.
 - 3- تضعف الحيوانات المنوية في بعض الحالات، لا سيا عند التهام أو تضخمها.

«32» الضعف الجنسي عند الذكور - ضعف الانتصاب – سرعة القذف

- # الكرس مدته (30) يومًا.
- 1- مقوي ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- 2- دهن الباءة (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن الباءة، ويخلط معها زيت زيتون أصلي، وتترك لمدة (3) أيام، ثم تستعمل بعد ذلك.
- طريقة الاستعمال: يؤخذ بقدر الحاجة ويدهن به الذكر مساء، ويترك حتى الصباح، تكرر العملية كل مساء.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (60) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«33» التهاب اللوزتين

- # الكرس مدته (60) يومًا.
- 1- ل ح غ ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -3 دهن البرعي (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البرعي،
 يضاف إليها زيت زيتون أصلي، ويخلط الجميع ويترك لمدة
 (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يؤخذ منه بقدر الحاجة، ثم يدهن على اللوزتين من الخارج صباحًا ومساء، ويغسل بعد (4) ساعات.
- # العلاج هذا يعيد اللوزتين بإذن الله تعالى للعمل كما خلقت، وتعود إلى طبيعتها تمامًا.

«34» روماتيزم القلب

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- ق ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 2- رم ت ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد
 الأكل.
- -3 م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
- # بالنسبة للأطفال ممكن يعطى من كل نوع ملعقة واحدة يوميًا فقط، ويتم عملها مثل القهوة، ثم تشن ويشرب منقوعها بعدما يحلى بالعسل أو بغره.

«35» الثعلبة

- # الكرس مدته (30) يومًا.
- 1- دهن الثعلبة (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن الثعلبة، يضاف إليها زيت زيتون أصلي، ويترك (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يدهن به مواضع التصلع مع دلك خفيف صباحًا ومساء، ويغسل بعد (4) ساعات.

«36» الثعلبة المناعية

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- دهن الثعلبة (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن الثعلبة،
 يضاف إليها زيت زيتون أصلي، ويترك (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يدهن به على الثعلبة مع دلك خفيف كل مساء، ويترك (4) ساعات، ثم يغسل.
- 2- دهن البرعي (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البرعي،
 يضاف إليها زيت زيتون أصلي، ويخلط الجميع ويترك لمدة
 (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يدهن به على الثعلبة مع دلك خفيف كل صباح، ويترك (4) ساعات، ثم يغسل.
- -3 رم -3 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
 - -4 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 5- ج د (شربًا) ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

«37» صعوبة النطق وثقل اللسان

- # نسبة نجاح الدواء: (70٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- صعوبة النطق ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
 - # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«38» عرق النسا

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- عرق النسا ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل لمدة (7) أيام فقط.
- ثم تتغير طريقة الاستعمال إلى: ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات لمدة (83) يومًا.
- 2- دهن يحيى للأعصاب (20) ملعقة صغيرة، يضاف إليها
 (500) مل زيت زيتون أصلي و(500) مل زيت خردل
 أصلي، ويخلط الجميع، ويترك لمدة (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يخلط جيدًا قبل الاستعمال في كل مرة ويؤخذ منه بقدر الحاجة، ثم يدهن به مواضع الألم مع الدلك صباحًا ومساء، ويغسل بعد (4) ساعات.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«39» الكلف – النمش – الهالات السوداء – تنقية وتصفية البشرة

- # نسبة نجاح الدواء: (70٪).
 - # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- جمال (6) ملاعق كبيرة أعشاب جمال، يضاف إليها عسل نحل أصلي، أو زيت زيتون أصلي بدلًا عن العسل، ويخلط الجميع، ويترك لمدة (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يخلط جيدًا قبل الاستعمال في كل مرة، ويُعمل على الوجه قناع أو على الهالات السوداء، ويترك لمدة (4) ساعات، ثم يغسل، يُفعل ذلك مرة واحدة في اليوم.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«40» منع الإسقاط - حفظ الحمل

الكرس مدته من الشهر الأول حمل إلى نهاية الشهر الثامن حمل.
 منع الإسقاط – ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

«41» الصداع المزمن – الشقيقة

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- ص دع ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا لمدة
 (7) أيام فقط.
- ثم تتغير طريقة الاستعمال إلى: ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات لمدة (83) يومًا.
- 2- دهن يحيى للأعصاب [يستعمل في الحالات المستعصية] (16) ملعقة صغيرة، يضاف إليها (100) مل زيت زيتون أصلي و(ملعقة صغيرة) خلى و(غلط الجميع، ويترك لمدة (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يخلط جيدًا قبل الاستعمال في كل مرة ويؤخذ منه بقدر الحاجة، ثم يدهن به على الرأس مع الدلك مساءً ويترك حتى الصباح ثم يغسل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«42» السل – الدرن

- # الكرس مدته (180) يومًا.
- 1- السل ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا لمدة (7) أيام فقط.
- ثم تتغير طريقة الاستعمال إلى: ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات لمدة (173) يومًا.
- -2م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (180) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«43» سلس البول – تقطير البول

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- السلس ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل لمدة (7) أيام.
- ثم تتغير طريقة الاستعمال إلى: ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات لمدة (83) يومًا.

«44» الدوالي في الخصيتين – الساقين

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- دهن الدوالي (6) ملاعق كبيرة، يضاف إليها زيت زيتون أصلى، وتترك لمدة (3) أيام، ثم تستعمل.
- طريقة الاستعمال: يؤخذ من الدهان بعد خلطه جيدًا في كل مرة، ويدهن على الخصيتين أو الساقين مع دلك خفيف صباحًا ومساءً، وتغسل بعد (4) ساعات.

«45» الاستحاضة – نزيف الدم عند النساء

- # الكرس مدته حتى يتوقف الدم.
- 1- الاستحاضة (شربًا) ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- # إذا كان النزيف شديدًا فيستعمل بالطريقة الأخرى، وهي: ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- # إذا توقف النزيف يتم توقيف العلاج مباشرة؛ لأنه يعمل على تجلط وتخثر الدم.

«46» تقوية الذاكرة

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- الذاكرة ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«47» الإسهال الشديد

- # الكرس مدته حتى يتوقف الإسهال.
- 1- قابض ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل ساعتين حتى يتوقف الإسهال.

«48» البهاق

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- دهن البهاق (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البهاق، يضاف إليها زيت زيتون أصلي، ويخلط الجميع، ويترك حتى يفور، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يخلط جيدًا قبل الاستعمال في كل مرة، ويدهن به على مواضع البهاق صباحًا ومساءً، ثم يغسل بعد (4) ساعات.

«49» تضخم الطحال

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- الطحال ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- عد الأكل. -3 من -3 معنيرة مع كأس ماء -3 مرات يوميًا بعد -2 الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«50» الأرق – قلة النوم – صعوبة النوم

هذا المركب يساعد فقط على النوم وليس منومًا.

-1 ن -(5) ملاعق صغيرة مع كأس ماء بعد صلاة العشاء.

«51» تطويل الشعر – تكثيفه – تنعيمه – تغذيته – إزالة ومنع التقصف – إزالة القشرة

الكرس مدته المنصوح بها لاستعمال الخلطة (180) يومًا.

1- خلطة أفنان - (10) ملاعق صغيرة من أعشاب أفنان، يضاف إليها (500) مل زيت زيتون أصلي، ويخلط الجميع، وتترك لمدة (7) أيام، ثم تستعمل.

طريقة الاستعمال:

- يخلط جيدًا قبل الاستعمال.
- الكرس الأول (500) مل، يدهن الشعر مع الدلك الخفيف حتى يتأكد أن الأعشاب والزيت وصل إلى فروة الرأس مساء، ويغسل صباحًا.

- الكرس الثاني (500) مل، يستعمل بنفس الطريقة السابقة، ولكن كل يومين مرة واحدة.
- # إذا أرادت المرأة أن تستعمل الخلطة لمدة عام فهو أمر جيد، ويكون كل (3) أيام مرة واحدة بعد الكرسين السابقين.

«52» سرطان القولون والأمعاء الدقيقة

- # الكرس مدته (180) يومًا.
- . G 1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 2- بلسم ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- 4- الأمعاء ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- رات يوميًا بعد = W 5 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (180) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
- # يستمر المريض في استعمال جرع العلاج الكيماوي، ولا تعارض بين العلاج العشبي والكيماوي.

«53» حمى البحر الأبيض المتوسط

- # الكرس مدته (180) يومًا.
- -1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- . -2 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل -G
- -3 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -4 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 5- مسالك ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # ويستحسن استعمال كرس آخر مدته (180) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
 - # يستمر المريض في استعمال جرع العلاج الكيماوي، ولا تعارض بين العلاج العشبي والكيماوي.

«54» سرطان الرئتين

- # الكرس مدته (180) يومًا.
- 1- ص ر ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 س ح ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - -3 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - -4 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (180) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
 - # يستمر المريض في استعمال جرع العلاج الكيماوي، ولا تعارض بين العلاج العشبي والكيماوي.

«55» السعال الديكي

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- -1 س ح ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- 2- ص ر ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

«56» يساعد على إخراج السحر والمس

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- طارد ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل مباشرة.

«57» يساعد على الولادة السهلة

- # الكرس يبدأ من أول الشهر التاسع حتى الولادة.
- 1- تسهيل الولادة ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.

«58» الدوخة غير معروفة السبب

- # الكرس مدته (30) يومًا.
- 1- الدوخة ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- 2- مقوي ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (30) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«59» التهاب الكبد المناعي

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- -1 ك ب c ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
 - -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - . w 3 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -4 رم = ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - # الكرس الثاني مدته (90) يومًا ثانية، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
 - # الكرس الثالث مدته (90) يومًا ثالثة، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«60» للتصدي للأمراض (حياة صحية)

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- -1 مقوي ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- م ن ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد -2 الأكل.
 - 3- المشي (30) دقيقة يوميًا وفي نفس التوقيت.
 - 4- شرب (2.5) لتر ماء كل (24) ساعة.
 - 5- العشاء خفيف، خضر وات وفواكه.
 - 6- منع السكر الأبيض ومشتقاته أو التقليل منه.
 - 7- منع الدقيق الأبيض ومشتقاته أو التقليل منه.

«61» قرحة الاثني عشر

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- بلسم ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل بساعة.
- -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 3- الأمعاء ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكار.
 - # سبب قرحة الاثني عشر الرئيس: جرثومة المعدة أو الميكروب الحلزوني أو إتش بيلوري.
 - # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«62» الصلع والتصلع – عند الذكور

- # الكرس مدته (300) يوم.
- 1- دهن الثعلبة (6) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن الثعلبة،
 يضاف إليها زيت زيتون أصلي، ويترك (3) أيام، ثم يستعمل.
- طريقة الاستعمال: يدهن بها مساء على مواضع الصلع مع الدلك الخفيف، وتترك لمدة (4) ساعات، ثم تغسل.
- 2- خلطة أفنان (10) ملاعق صغيرة من أعشاب أفنان، يضاف إليها (500) مل زيت زيتون أصلي، ويخلط الجميع، وتترك لمدة (7) أيام، ثم تستعمل.
- **طريقة الاستعمال**: يدهن بها الرأس صباحًا، وتترك لمدة (4) ساعات، ثم تغسل.

«63» الكوليسترول – الدهون الثلاثية

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- . w 1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل w 1
- -2م $\dot{0}$ م علم معتمد مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- 3- رشاقة ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى،
 ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«64» البلهارسيا

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- طفيل ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -3 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- 4- ك ب د ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
- على المريض عمل فحص بعد كل كرس، وفي حالات نادرة قد
 يحتاج إلى كرس ثالث مدته (90) يومًا ثالثة.

«65» خشونة المفاصل – الاحتكاك

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- -1 ت س ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات.
- . ر م v = -1 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -3 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- -4 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
- 5- دهن البرعي (10) ملاعق كبيرة من أعشاب دهن البرعي،
 يضاف إليها زيت زيتون أصلي، ويخلط الجميع ويترك لمدة (3)
 أيام، ثم يستعمل.
 - طريقة الاستعمال: يخلط جيدًا قبل الاستعمال في كل مرة ويؤخذ منه بقدر الحاجة، ثم يدهن به مواضع الألم مع الدلك مساءً، ويترك لمدة (4) ساعات على الأقل، ثم بغسل.

- 6- دهن يحيى للأعصاب (20) ملعقة صغيرة، يضاف إليها (500) مل زيت خردل أصلي، و(500) مل زيت خردل أصلي، ويخلط الجميع، ويترك لمدة (3) أيام، ثم يستعمل.
 - طريقة الاستعمال: يخلط جيدًا قبل الاستعمال في كل مرة ويؤخذ منه بقدر الحاجة، ثم يدهن به مواضع الألم مع الدلك صباحًا، ويترك لمدة (4) ساعات على الأقل، ثم يغسل.
 - # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
 - # ويلاحظ كبر السن؛ فإن نسبة نجاح العلاج تعتمد على السن، وكلم كان تحت الخمسين كان أفضل.

«66» القولون التقرحي

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- بلسم ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل بساعة.
- . -2 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل -G
- -3 حت ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 4- من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 5- الأمعاء ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 6- رم ت ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يومياً بعد الأكل.
 - # قد تحتاج بعض الحالات غالبًا إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.
 - # وربم قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس ثالث أيضًا.

«67» دهون الكبد – تشحم الكبد

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- -1 ك ب د ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - 3- رشاقة ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل (3) ساعات من الفجر حتى النوم ليلًا.
 - # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«68» التسمين الطبيعي

- # الكرس مدته (90) يومًا.
- 1- ت س ملعقة صغيرة مع كأس ماء كل ساعتين من الفجر وحتى النوم.
- # قد تحتاج بعض الحالات إلى كرس آخر مدته (90) يومًا أخرى، ويستعمل بنفس طريقة الكرس الأول.

«69» جرثومة الرحم

- # نسبة نجاح الدواء: (70٪).
 - # الكرس مدته (30) يومًا.
- 1- الرحم (شربًا) ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا قبل الأكل.
- -2 من ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.
 - -3 ملعقة صغيرة مع كأس ماء (3) مرات يوميًا بعد الأكل.



القسم الثاني:

المركبات العشبية، وطريقة تركيباتها وتصنيعها.



«1» **بسم**

الكمية بالجرام	المركبات العشبة	P	الكمية بالجرام	المركبات العشبة	P
100	مسك أصلي	.2	100	حبة سوداء – حبة البركة	.1
100	محْلَب	.4	100	مستكا	.3
100	بابونج	.6	100	سندروس – فارعة	.5
100	بزر جزر	.8	200	عود الصليب	.7
200	زرنباد – زرنبة	.10	100	روق سدر	.9
300	قشر رمان	.12	300	ورق القرض	.11
		.14	200	صمغ عربي	.13

«2»

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	lo.
200	ينسون	.2	400	حبة سوداء	.1
400	زعتر	.4	400	قشر برتقال	.3
200	زرنباد	.6	400	ثوم	.5
400	صمغ عربي	.8	100	بروبلس – غراء	.7
400	عبيب فربي	.0	100	النحل – عكبر	• /

«3» أفنان

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	No.	بالجرام	العشبة	P.
200	بزر جرجير	.2	100	حبة سوداء	.1
200	بزر کراث	.4	200	هدس – آس	.3
200	محلب	.6	200	بزر دوار الشمس	.5
200	حب الرشاد –	.8	200	جوز الهند –	.7
200	حلف		200	نارجيل	
200	سمسم نيء	.10	200	حناء	.9
	مُر – يستعمل			بزر قُطونَ –	
100	للضرورة، لأن	.12	200	يستعمل بديله	.11
	رائحته كريهة			الحلبة	
		.14		زيت زيتون أصلي	.13

G «4»

الكمية	المركبات	•	الكمية	المركبات	4
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	2
100	عرق سوس	.2	100	حبة سوداء	.1
100	بزر بقدونس	.4	100	بزر حرمل	.3
100	مستكا	.6	100	عفص	.5
100	ينسون	.8	100	قرنفل – زر – مس ي ار	.7
200	قشر رمان	.10	100	شہار	.9
200	عود الصليب	.12	100	سدر	.11
200	عود البنفسج	.14	100	عود القسط	.13
100	قشر برتقال	.16	200	صمغ عربي	.15

5 «5»

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	2	بالجرام	العشبة	P
100	حب الرشاد – حلف	.2	100	حبة سوداء	.1
100	مُر	.4	100	قشر رمان	.3
100	بزر خس	.6	100	بزر کرنب	.5
200	مريمرة	.8	100	جوز قديم	.7
100	حلبة الخيل	.10	100	بزر حرمل	.9
100	ميرامية	.12	100	ورق زيتون	.11
100	قرفة	.14	100	بذور المورينقا	.13

«6» جد (دهنًا)

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
100	زعفران الأصلي	.2	100	حبة سوداء	.1
100	سندروس	.4	100	قشر رمان	.3
100	محلب	.6	100	بزر بقدونس	.5
100	ورق الأراك	.8	100	زرنباد	.7
100	حناء	.10	100	ورس	.9
100	عود البنفسج	.12	100	عود القسط	.11
		.14	100	سمسم نيء	.13

«7» جد (شربًا)

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	2
100	بزر بقدونس	.2	100	حبة سوداء	.1
100	ينسون	.4	100	قشر برتقال	.3
100	زرنباد	.6	100	شہار	.5
100	سدر	.8	100	بزر حرمل	.7
100	عود القسط	.10	100	عود البنفسج	.9
100	فيحة	.12	100	سنا مكي	.11

«8» جمال

الكمية	المركبات	4	الكمية	المركبات	4
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	k
200	قشر رمان	.2	100	حبة سوداء	.1
400	هدس	.4	600	ورس	.3
200	محلب	.6	200	بزر بقدونس	.5
	عسل نحل طبيعي – أو زيت زيتون أصلي	.8	200	بزر قُطونَ - ويمكن الحلبة بديلًا له	.7

H «9»

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	P
200	بزر جزر	.2	200	حبة سوداء	.1
200	بزر بقدونس	.4	200	مريمرة	.3
100	بابونج	.6	200	ورق أو زهر	.5
100			200	الجحمر	
100	قرنفل	.8	100	نعنع	.7
100	شہار	.10	100	زرنباد	.9
100	نعضة	.12	100	ينسون	.11
100	ورق أو عود	.14	100	فيحة	.13
100	الأراك		100	- ".	

«10» دهن البرعي

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	P
100	دم الأخوين	.2	100	شب الفؤاد	.1
100	صمغ عربي	.4	100	حبة سوداء	.3
100	صبر	.6	100	سندروس	.5
100	عود البنفسج	.8	100	عود القسط	.7
100	بزر حرمل	.10	100	أثمد	.9
100	مُر	.12	100	سدر	.11
	زیت زیتون	.14	100	سمسم نيء	.13

«11» **ق**

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	No.
100	عود البنفسج	.2	100	حبة سوداء	.1
100	عود الصليب	.4	100	عود القسط	.3
100	اللوز	.6	100	زهرة الليمون	.5
100	جوز الهند	.8	100	قشر رمان	.7
100	قشر برتقال	.10	100	ورق التين	.9
100	عرق سوس	.12	100	قرنفل	.11
100	بابونج	.14	100	بزر حرمل	.13
100	محلب	.16	100	كراوية	.15
100	مستكا	.18	100	ميعة	.17
100	صمغ عربي	.20	100	بزر بقدونس	.19
		.22	100	شذاب	.21

«12» **ت**

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
200	كراوية	.2	100	حبة سوداء	.1
100	شہار	.4	100	ينسون	.3
100	قرفة	.6	100	قرنفل	.5
100	زعتر	.8	100	نعنع	.7
200	عود القسط	.10	100	هدس	.9
200	عود القرح	.12	200	عود الصليب	.11
200	قشر رمان	.14	200	عود البنفسج	.13
100	بابونج	.16	100	قشر برتقال	.15
200	مسك أصلي	.18	100	شذاب	.17
100	زعفران	.20	200	مستكا	.19

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	M	بالجرام	العشبة	₩.
100	سنا مكي	.22	300	قنطريون	.21
100	سدر	.24	100	أترج	.23
200	كندر – لبان ذكر	.26	100	هليلج	.25

«13» **مقوي**

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
300	خولنجان – خولنجاء	.2	100	حبة سوداء	.1
100	حب الرشاد	.4	100	قرنفل	.3
100	لبان ذكر	.6	100	عود القرح	.5
300	بزر فجل	.8	100	بزر جزر	.7
100	بزر کراث	.10	100	بزر بصل	.9
100	بزر بقدونس	.12	100	بزر جرجير	.11
100	عود القسط	.14	100	زنجبيل	.13
100	جوز الطيب	.16	100	زعفران	.15
10 حبات	سقنقور	.18	500	جنسج	.17

الكمية	المركبات	2	الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة		بالجرام	العشبة	lo.
100	غذاء ملكات	.20	300	طلع النخيل	.19
300	حب الزلم	.22	100	فستق	.21
		.24	100	قرفة	.23

«14» **ت س**

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
200	زرنباد	.2	100	حبة سوداء	.1
200	سحلب	.4	200	محلب	.3
200	بزر جزر	.6	200	عدس أسود	.5
200	فول الصويا	.8	200	قشر برتقال	.7
200	بزر بقدونس	.10	200	حلبة	.9
		.12	200	أمْلَج	.11

«15» دهن يحيى للأعصاب

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	le le	بالجرام	العشبة	P
100	زرنباد	.2	100	حبة سوداء	.1
100	خولنجاء	.4	100	شب الفؤاد	.3
200	دم الأخوين	.6	200	صبر	.5
100	بابونج	.8	100	حلبة	.7
100	مسك أصلي	.10	200	هرد	.9
200	محلب	.12	100	سمسم نيء	.11
100	بسباس	.14	200	ميمياء حجري –	.13
100	(فلفل) يابس	.11	200	معدني	.13
	زيت الخردل	.16		زيت زيتون	.15
		.18		خل	.17

«16»

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	No.	بالجرام	العشبة	2
300	بزر كتان – مومة	.2	100	حبة سوداء	.1
100	بردقوش – وزاب	.4	300	عنب الذئب – عنب الدب	.3
200	بزر بقدونس	.6	200	بزر حرمل	.5
200	سمسم نيء	.8	200	بزر بصل	.7
		.10	300	بزر القوزنباد	.9

«17» رمت

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	k
100	نعضة	.2	100	حبة سوداء	.1
100	حب الرشاد	.4	100	بابونج	.3
100	بزر حرمل	.6	100	زعتر	.5
100	ميمياء حيواني	.8	100	زرنباد	.7
100	عرق سوس	.10	100	ينسون	.9
100	كراوية	.12	100	عود البنفسج	.11
100	فوه	.14	100	بزر بقدونس	.13

«18» طارد

الكمية	المركبات	•	الكمية	المركبات	4
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	P
100	قشر رمان	.2	100	حبة سوداء	.1
100	بابونج	.4	200	سدر	.3
100	عود الصليب	.6	100	عود القسط	.5
200	ميعة	.8	100	عرق سوس	.7
200	سنا مكي	.10	300	شذاب	.9
200	ثوم مطحون	.12	200	بزر حرمل	.11
		.14	200	حلتيت معجون –	.13
		•1	300	أو مطحون	.13

«19»

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	₩.	بالجرام	العشبة	P
100	بزر خس	.2	100	حبة سوداء	.1
100	بزر بقدونس	.4	200	بابونج	.3
200	زعتر	.6	200	ينسون	.5
100	قشر برتقال	.8	200	زعرور	.7
200	عود البنفسج	.10	200	شہار	.9
		.12	100	زرنباد	.11

«20» دهن لإزالة الأثر من الجسم

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	2
200	زعفران	.2	100	حبة سوداء	.1
200	صبر	.4	200	أثمد	.3
200	محلب	.6	200	سندروس	.5
200	حناء	.8	200	شب الفؤاد	.7
	زیت زیتون	.10	300	ورس	.9
		.12		زیت سمسم	.11

[#] يكون المركب معجوناً، ويدهن به.

«21» دهن لإزالة سمرة الجسم ويزيل الآثار المزمنة

الكمية	المركبات	2	الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة		بالجرام	العشبة	P
200	ورس	.2	100	هدس	.1
100	بزر قُطونَ	.4	100	بزر دوار الشمس	.3
		.6		عسل	.5

[#] يكون المركب معجوناً، ويدهن به.

«22» الذاكرة

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
200	كندر – لبان ذكر	.2	100	حبة سوداء	.1
200	عرق سوس	.4	200	هليلج	.3
100	زنجبيل	.6	100	مستكا	.5
200	زعتر	.8	100	قرنفل	.7
200	بابونج	.10	200	زرنباد	.9

«23» الدورة

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	R
100	شہار	.2	100	حبة سوداء	.1
100	ورق التين	.4	100	مُر	.3
100	سندروس	.6	100	حلبة	.5
100	بزر بقدونس	.8	100	بابونج	.7
100	عود الصليب	.10	100	فوه	.9
100	نعنع	.12	100	زرنباد	.11
100	حب الرشاد	.14	100	عود القسط	.13

«24» **ص ر**

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	k o
100	سندروس	.2	100	حبة سوداء	.1
100	شذاب	.4	100	حلبة	.3
100	قشر برتقال	.6	100	فوه	.5
200	خزامي – أو ميعة	.8	200	زرنباد	.7
200	صمغ عربي	.10	200	عرق سوس	.9
200	بردقوش – وزاب	.12	200	كثيراء – كثيرة	.11

«25» طفیل

الكمية	المركبات	•	الكمية	المركبات	•
بالجرام	العشبة	M	بالجرام	العشبة	P
100	ينسون	.2	100	حبة سوداء	.1
100	مُر	.4	100	شہار	.3
	ورق فرسك –	(ورق أو قشر	_
100	خوخ	.6	100	الأراك	.5
100	سندروس	.8	100	جوز الهند	.7
100	شيح	.10	100	هدس	.9
100	نعنع	.12	100	زعتر	.11
100	قشر رمان	.14	100	شذاب	.13
100	حب الرشاد	.16	100	حبق	.15
100	نخوة	.18	100	ثوم	.17

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	P
100	سنا مكي	.20	100	عرق سوس	.19
100	بزر کرنب	.22	100	كراوية	.21
100	نعضة	.24	100	بزر بقدونس	.23
100	عود القسط	.26	100	بزر حرمل	.25
100	عود البنفسج	.28	100	عود الصليب	.27
		.30	100	فيحة	.29

きて 3 «26»

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	lo,
100	شہار	.2	100	حبة سوداء	.1
200	عرق سوس	.4	100	ينسون	.3
200	زعتر	.6	100	بابونج	.5
100	قرنفل	.8	100	هيل	.7
100	صمغ عربي	.10	200	كثيراء	.9
200	زرنباد	.12	200	هليلج	.11
100	قشر برتقال	.14	100	قشر رمان	.13
		.16	100	ميمياء معدني أحر	.15

«27» ملين

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	P
100	هليلج	.2	100	عود البنفسج	.1
100	حب الرشاد	.4	100	ثوم	.3
100	زرنباد	.6	300	سنا مكي	.5

«28» دهن البهاق

الكمية	المركبات	•	الكمية	المركبات	4
بالجرام	العشبة	R	بالجرام	العشبة	P
100	ورس	.2	100	حبة سوداء	.1
100	فوه	.4	100	زرنباد	.3
100	شب الفؤاد	.6	100	زعفران	.5
100	حب الرشاد	.8	100	عود القسط	.7
100	نشادر	.10	100	سندروس	.9
100	هرد	.12	100	زبد البحر	.11
	زیت زیتون	.14	100	حناء	.13
		.16		خل	.15

«29» كند

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	P
100	زعتر	.2	100	حبة سوداء	.1
100	بابونج	.4	300	مستكا	.3
100	بزر جزر	.6	100	بزر حرمل	.5
100	لوز	.8	100	قشر برتقال	.7
300	عود الصليب	.10	300	عرق سوس	.9
100	زعفران	.12	100	فوه	.11
100	ورق إذخر	.14	300	عود القسط	.13
100	بزر ملفوف	.16	100	نعنع	.15
		.18	100	بزر کتان	.17

W «30»

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	P
100	ينسون	.2	100	حبة سوداء	.1
100	عود البنفسج	.4	100	شہار	.3
100	عود الصليب	.6	100	عود القسط	.5
100	مستكا	.8	100	عود القرح	.7
100	نعنع	.10	100	مسك أصلي	.9
100	شذاب	.12	100	بزر بقدونس	.11
100	قرنفل	.14	100	نعضة	.13
100	زنجبيل	.16	100	حب الرشاد	.15
100	سنا مكي	.18	100	زرنباد	.17
100	بردقوش	.20	100	فوه	.19

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	M	بالجرام	العشبة	P
100	ميرامية	.22	100	صمغ عربي	.21
100	لبان ذكر	.24	100	ورق جوافة	.23
		.26	100	ورق زيتون	.25

«31» مسالك

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	2	بالجرام	العشبة	P
100	بزر خس	.2	100	حبة سوداء	.1
100	بزر فجل	.4	300	بزر کتان	.3
300	صمغ عربي	.6	100	بزر قُطونَ	.5
200	لبان ذكر	.8	100	هليلج	.7
200	عود الصليب	.10	200	محلب	.9
200	عود البنفسج	.12	200	عود القسط	.11
300	حب الرشاد	.14	200	فوه	.13
100	عرق سوس	.16	200	بزر حرمل	.15
100	ينسون	.18	100	شہار	.17
100	هدس	.20	300	نخوة	.19
100	مستكا	.22	100	بزر خلَّة	.21
		.24	300	قُطُب	.23

«32» الإنجاب

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	P
100	حب الرشاد	.2	100	حبة سوداء	.1
100	مُر	.4	300	بزر فجل	.3
100	زرنباد	.6	100	حلبة	.5
200	عود القسط	.8	100	خولنجاء	.7
300	غذاء ملكات	.10	300	حبوب اللقاح	.9
		.12	300	طلع النخيل	.11

«33» دهن الباءة

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	Lo
200	عود القرح	.2	100	حبة سوداء	.1
200	بزر قُطونَ	.4	200	مُر	.3
	زيت زيتون أو عسل	.6	200	محلب	.5

«34» دهن البواسير

الكمية	المركبات	_	الكمية	المركبات	•
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	2
100	شب الفؤاد	.2	100	حبة سوداء	.1
100	دم الأخوين	.4	100	حلتيت	.3
100	مستكا	.6	100	عفص	.5
100	زرنباد	.8	100	هدس	.7
100	مُر	.10	100	حلبة	.9
100	بروبليس	.12	100	أثمد	.11
		.14		زيت زيتون أو	.13
		•		عسل	.10

«35» البواسير (شربًا)

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	No.	بالجرام	العشبة	P
100	سندروس	.2	100	حبة سوداء	.1
200	مستكا	.4	100	هدس	.3
200	بزر بقدونس	.6	100	نعنع	.5
100	جوز الهند	.8	100	بزر کراث	.7
100	أترج	.10	200	هليلج	.9
200	ثوم	.12	100	شذاب	.11

«36» **س ح**

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
100	عرق سوس	.2	100	حبة سوداء	.1
100	قشر برتقال	.4	100	ينسون	.3
100	کثیراء	.6	100	صمغ عربي	.5
100	سندروس	.8	100	مُر	.7
100	قرنفل	.10	100	زرنباد	.9
100	شہار	.12	100	خزامی	.11
100	ورق جوافة	.14	100	سمسم نيء	.13

«37» الرحم (شربًا)

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	P
100	مُر	.2	100	حبة سوداء	.1
100	عبب	.4	100	بزر جزر	.3
100	ميعة	.6	100	بر دقو ش	.5
100	شذاب	.8	100	قرنفل	.7
100	فوه	.10	100	بعثران – ريحان	.9
100	عود الصليب	.12	100	عود القسط	.11
100	ميرامية	.14	100	زرنباد	.13

«38» الاستحاضة – نزيف اللم (شربًا)

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	₩.	بالجرام	العشبة	2
200	عفص	.2	100	حبة سوداء	.1
200	قشر رمان	.4	200	سندروس	.3
200	هدس	.6	200	بن محمص	.5
200	ورق التين	.8	200	نعنع	.7

«39» الاستحاضة – نزيف الدم (دهنًا)

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	F	بالجرام	العشبة	k
100	قشر رمان	.2	100	عفص	.1
100	هدس	.4	100	سندروس	.3
100	مُر	.6	100	نعنع	.5
	عسل طبيعي	.8	100	زرنباد	.7

يكون المركب معجوناً، ويدهن به في مجرى الرحم حتى يتوقف الدم، ولا يستعمل إلا للضرورة.

«40» دهن لجميع آلام الأسنان

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	P
200	ورق الأراك	.2	100	حبة سوداء	.1
200	عفص	.4	200	سدر	.3
200	مستكا	.6	200	هليلج	.5
200	شب الفؤاد	.8	200	عود القرح	.7
200	هدس	.10	200	ملح	.9
		.12		زيت زيتون	.11
		.12		أصلي	• • • •

[#] يكون المركب معجوناً، ويدهن به الأسنان تكرارًا حتى يتوقف الألم.

«41» رشاقة

الكمية	المركبات	•	الكمية	المركبات	•
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	2
100	كمون	.2	100	حبة سوداء	.1
100	شذاب	.4	100	كراوية	.3
100	شہار	.6	100	لبان ذكر	.5
100	قشر رمان	.8	100	ينسون	.7
100	بابونج	.10	100	قشر برتقال	.9
100	رجل الأسد	.12	100	ورق ليمون أو	.11
100	رجن الاستد	.12	100	قشره	•11

«42» صعوبة النطق

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	No.	بالجرام	العشبة	P
100	حب الرشاد	.2	100	حبة سوداء	.1
200	مُر	.4	100	زنجبيل	.3
200	عود القرح	.6	100	قشر رمان	.5
		.8	200	عود القسط	.7

«43» مدر للحليب من الثدي

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	P
100	ينسون	.2	100	حبة سوداء	.1
100	حلبة	.4	100	بزر جرجير	.3
100	شبث	.6	100	ورق فرسك – خوخ	.5
100	بزر کراث	.8	100	بزر فجل	.7
100	بزر بقدونس	.10	100	بزر خس	.9

«44» دهن الثعلبة

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	2
200	شيح	.2	100	حبة سوداء	.1
200	ثوم	.4	200	حلبة	.3
200	ساق الغراب	.6	200	عود القسط	.5
	زيت زيتون أصلي	.8	200	ورق التين	.7
	اصبي				

«45» ن قر

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	F
100	مستكا	.2	100	حبة سوداء	.1
100	سنبل	.4	100	مسك أصلي	.3
100	سنا مكي	.6	100	زعفران	.5
200	نخوة	.8	200	قرنفل	.7
100	كمون	.10	100	بزر حرمل	.9

«46» قابض

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	R
200	بزر جرجير	.2	100	حبة سوداء	.1
200	بابونج	.4	200	عفص	.3
200	بزر جزر	.6	200	سحلب	.5
200	مستكا	.8	200	زعتر	.7
		.10	200	بن محمص	.9

«47» ضغط الدم المرتفع

الكمية	المركبات	2	الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة		بالجرام	العشبة	₩.
100	قشر برتقال	.2	100	ورق ليمون	.1
100	ورق الأراك	.4	100	بزر بقدونس	.3
100	بزور الشية	.6	100	ثوم	.5

«48» دهن حساسية الأنف – الجيوب الأنفية

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	2
100	بزر حرمل	.2	100	مستكا	.1
100	زرنباد	.4	100	حبة سوداء	.3
	زيت زيتون أصلي	.6	100	مُر	.5

يكون المركب سائلًا، ويدهن به الأنف من داخله ومن خارجه، مرتين في اليوم.

«49» الدوخة

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	k
100	بزر كبزرة	.2	100	حبة سوداء	.1
100	شہار	.4	100	ينسون	.3
100	ثوم	.6	100	زرنباد	.5
		.8	100	نعضة	.7

«50» M –اللاريا

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	P
100	بابونج	.2	100	حبة سوداء	.1
100	زنجبيل	.4	100	زرنباد	.3
100	بزر حرمل	.6	100	دوار الشمس	.5
100	عود القسط	.8	100	نعضة	.7
		.10	100	بردقوش	.9

يستخدم هذا المركب مع مركب (م ن)، وطريقة الاستخدام هي: مركب (M) كل ساعتين ملعقة، ومركب (م ن) بعد الأكل ملعقة.

«51» دهن الدوالي

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	2
100	بزر کتان	.2	100	حبة سوداء	.1
100	فوه	.4	100	حلبة	.3
100	هرد	.6	100	عود القسط	.5
		.8		زیت زیتون	.7

K «52»

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	M	بالجرام	العشبة	lo.
100	مُر	.2	100	حبة سوداء	.1
200	بزر فجل	.4	200	بزر حرمل	.3
200	زرنباد	.6	200	فوه	.5
200	عود القسط	.8	100	ميعة	.7
		.10	200	عود الصليب	.9

«53» ص دع – رأس

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
100	قرنفل	.2	100	حبة سوداء	.1
100	شہار	.4	100	ينسون	.3
100	عود القسط	.6	100	قرفة	.5
100	نعضة	.8	100	سندروس	.7

«54» اللاإرادي

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	₩.	بالجرام	العشبة	2
100	سندروس	.2	100	حبة سوداء	.1
100	لبان ذكر	.4	100	هليلج	.3
100	عود القسط	.6	100	ميعة	.5
100	هدس	.8	100	عود القرح	.7
100	زنجبيل	.10	100	كمون	.9

«55» منع الإسقاط

الكمية	المركبات	2	الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة		بالجرام	العشبة	No.
100	بزر حرمل	.2	100	حبة سوداء	.1
100	نعنع	.4	100	عود القسط	.3
100	شہار	.6	100	قشر برتقال	.5

«56» الأمعاء

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	P
100	زرنباد	.2	100	حبة سوداء	.1
100	عفص	.4	100	بزر بقدونس	.3
100	نعنع	.6	100	مستكا	.5
100	عود القسط	.8	100	شذاب	.7
		.10	100	عود الصليب	.9

«57» السل – الدرن

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	P
100	شب الفؤاد	.2	100	حبة سوداء	.1
100	إذخر	.4	100	شيح	.3
100	شذاب	.6	100	سحلب	.5
100	حلبة	.8	100	بزر قُطونَ	.7
100	عود القسط	.10	100	لبان ذكر	.9
100	مُر	.12	100	عود الصليب	.11

«58» عرق النسا

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	K	بالجرام	العشبة	P
100	بزر حرمل	.2	100	حبة سوداء	.1
100	فوه	.4	100	حب الرشاد	.3
100	شذاب	.6	100	بزر خردل	.5
100	زعتر	.8	100	زرنباد	.7
100	نخوة	.10	100	عود القسط	.9

«59» السلس – تقطير

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
100	شذاب	.2	100	حبة سوداء	.1
100	بزر کرنب	.4	100	شيح	.3
100	عود القسط	.6	100	زرنباد	.5
100	قشر رمان	.8	100	عود الصليب	.7
		.10	100	قشر برتقال	.9

«60» دهن الرحم

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
100	بعثران – ريحان	.2	100	فوه	.1
100	مُر	.4	100	حلبة	.3
		.6		عسل نحل	.5

[#] يدهن به مجرى الرحم صباحًا ومساءً، ولا يستعمل إلا للضرورة.

«61» دهن تبييض الأسنان

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	P
100	سكر	.2	100	ملح الطعام	.1
100	خولنجان	.4	100	ورق الأراك	.3
100	قمح أحمر	.6	100	سندروس	.5
100	قشر السواك	.8	100	هليلج	.7
		.10		زيت زيتون أو	.9
		.10		عسل نحل	•,

[#] يكون المركب معجوناً، ويدهن به الأسنان.

«62» دهن تقرحات الفم واللثة واللسان

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	P	بالجرام	العشبة	P
100	عفص	.2	100	شب الفؤاد	.1
100	ملح	.4	100	قشر رمان	.3
100	ورس	.6	100	سندروس	.5
100	ضرو	.8	100	ورق القرض	.7
100	مُر	.10	100	هدس	.9
		.12		زيت زيتون أو	.11
		.12		عسل نحل	• • •

[#] يكون المركب معجوناً، ويدهن به.

«63» الطحال

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	lo lo	بالجرام	العشبة	lo,
100	بزر فجل	.2	100	حبة سوداء	.1
100	شذاب	.4	100	فوه	.3
100	مستكا	.6	100	هليلج	.5
100	سندروس	.8	100	لوز	.7
		.10	100	عود القسط	.9

«64» تسهيل الولادة

الكمية	المركبات		الكمية	المركبات	
بالجرام	العشبة	M	بالجرام	العشبة	lo.
100	بابونج	.2	100	حبة سوداء	.1
100	ينسون	.4	100	زعتر	.3
100	حب الرشاد	.6	100	حلبة	.5
100	زعفران الأصلي	.8	100	فوه	.7

نسب المؤلف وقبيلته

يحيى بن محمد بن يحيى بن محمد بن علي بن صالح بن علي بن محمد بن عواض الشراحي. من أبناء قبيلة عيال يزيد البكيلية القحطانية.

ملحوظة مهمة:

أما نسبتي إلى لقب (الشريحي) فهو اللقب غير الأشهر لقبيلتنا الكريمة، واللقب الأشهر هو: (الشراحي)، والذي اختار لقبنا هذا هو الوالد –رحمه الله تعالى–، ولم يكن من اختياري.

غفر الله للمؤلف وتجاوز عن إساءته وذنوبه ووالديه وشيوخه وإخوانه والمسلمين أحياءً وأمواتًا وزوجتيه وذريته.

اللهم بارك في كتابي هذا كما باركت في الجامع الصحيح، واجزني عنه كما جزيت الإمام البخاري عن صحيحه، وصلِّ اللهم على سيدنا محمّد وآله وسلِّم تسليًا مزيدًا، اللهم آمين.

السبت: 19/ رمضان/ 1442هـ. 1/ 5/ 2021م. حزيز - صنعاء - اليمن.

عقيدة المؤلف

أقول - تجاوز الله عني وعن والدي وذريتي وإخواني وشيوخي وزوجتي والمسلمين حيهم وميتهم -: أنا أعتقد ما يعتقده الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله جميعًا -، عليها أحيا وعليها أموت، وأسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة، اللهم آمين.

العبد المسيء: يحيى بن محمد الشريحي الحمعة: 25/ رمضان/ 1442هـ. 7/ 5/ 2021م.

الخاتمة

وأصلي وأسلم على سيّد ولد آدم، سيّدنا محمّد رسول الله والرحمة من الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه يا كريم، ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان، واغفر لأمة سيّدنا محمّد أجمعين إلى يوم الدين، يا حي يا قيوم.

فهرس الموضوعات

7	•••••	يداء	الإه
9	بف	مة المؤ	مقا
ة معالجة الأمراض بالمركبات الدوائية، ومدتها،	طريقة	الأول:	القسم
اذلك.	المثلى	والطرق)
باع المريء	ارتج	[1]	l
حة المعدة والتهاباتها وجرثومة المعدة أو الميكروب	قر−	[2]	
لزوني19	الحا		
لون العصبي - مرض العصر 21	القو	[3]	
اض الكبد - التليف - زيادة الإنزيهات - تسمم الكبد . 24	أمرا	[4]	1
اب الكبد الفيروسي	الته	[5]	
سوة المرارة	2>	[6]	l
مف الخصوبة لدى الرجال: ضعف الحيوانات المنوية –	ضع	[7]	1
يف الحركة	ضع		

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

الأميبيا – الجيارديا – الطفيليات	[22]
التهابات الرحم – المهبل – سوائل الرحم – روائح الرحم 51	[23]
أكياس الرحم - الورم الليفي	[24]
الدورة الشهرية: آلامها – اضطرابها – زيادة في وقت	[25]
خروجها	
ضعف المبايض – تنشيط المبايض	[26]
التهاب الأمعاء الدقيقة	[27]
الروماتيزم	[28]
النقرس – حمض اليوريك	[29]
الدمامل – الخراج – الصنفور	[30]
تضخم البروستات – التهاباتها	[31]
الضعف الجنسي عند الذكور - ضعف الانتصاب - سرعة	[32]
القذف	
التهاب اللوزتين	[33]
روماتيزم القلب	[34]
الثعلبة	[35]

الثعلبة المناعية	[36]
صعوبة النطق وثقل اللسان	[37]
عرق النسا	[38]
الكلف - النمش - الهالات السوداء - تنقية وتصفية البشرة 68	[39]
منع الإسقاط - حفظ الحمل	[40]
الصداع المزمن – الشقيقة	[41]
السل – الدرن	[42]
سلس البول - تقطير البول	[43]
الدوالي في الخصيتين - الساقين	[44]
الاستحاضة - نزيف الدم عند النساء	[45]
تقوية الذاكرة	[46]
الإسهال الشديد	[47]
البهاق	[48]
تضخم الطحال	[49]
الأرق – قلة النوم – صعوبة النوم	[50]

تطويل الشعر – تكثيفه – تنعيمه – تغذيته – إزالة ومنع	[51]
التقصف – إزالة القشرة	
سرطان القولون والأمعاء الدقيقة	[52]
حمى البحر الأبيض المتوسط	[53]
سرطان الرئتين	[54]
السعال الديكي	[55]
يساعد على إخراج السحر والمس	[56]
يساعد على الولادة السهلة	[57]
الدوخة غير معروفة السبب	[58]
التهاب الكبد المناعي	[59]
للتصدي للأمراض (حياة صحية)	[60]
قرحة الاثني عشر	[61]
الصلع والتصلع – عند الذكور	[62]
الكوليسترول – الدهون الثلاثية	[63]
البلهارسيا	[64]
خشونة المفاصل - الاحتكاك	[65]
[170]	

القولون التقرحي	[66]
دهون الكبد - تشحم الكبد	[67]
التسمين الطبيعي	[68]
جرثومة الرحم	[69]
لركبات العشبية، وطريقة تركيباتها وتصنيعها101	القسم الثاني: ا
بلسم	[1]
مِ ن	[2]
أفنان	[3]
106G	[4]
1075	[5]
ج د (دهنًا)	[6]
ج د (شربًا)	[7]
جمال	[8]
111H	[9]
دهن البرعي	[10]
قق	[11]

ح ت	[12]
مقوي	[13]
ت س	[14]
دهن يحيى للأعصاب	[15]
ب ت	[16]
ر م ت	[17]
طاردطارد	[18]
نن	[19]
دهن لإزالة الأثر من الجسم	[20]
دهن لإزالة سمرة الجسم ويزيل الآثار المزمنة125	[21]
الذاكرةا26	[22]
الدورة127	[23]
ص ر	[24]
طفيلطفيل	[25]
ل ح غ	[26]

ملين	[27]
دهن البهاق	[28]
ك ب د	[29]
135W	[30]
مسالك	[31]
الإنجاب	[32]
دهن الباءة	[33]
دهن البواسير	[34]
البواسير (شربًا)	[35]
س ح	[36]
الرحم (شربًا)	[37]
الاستحاضة - نزيف الدم (شربًا)	[38]
الاستحاضة - نزيف الدم (دهنًا)	[39]
دهن لجميع آلام الأسنان	[40]
ر شاقة	г411

صعوبة النطق	[42]
مدر للحليب من الثدي	[43]
دهن الثعلبة.	[44]
ن ق ر	[45]
قابضقابض	[46]
ضغط الدم المرتفع	[47]
دهن حساسية الأنف - الجيوب الأنفية	[48]
الدوخة	[49]
156 M – الملاريا	[50]
دهن الدوالي	[51]
158K	[52]
ص دع – رأس	[53]
اللاإرادي	[54]
منع الإسقاط	[55]
الأمعاء	[56]

السل – الدرن 163	[57]
عرق النسا	[58]
السلس – تقطير	[59]
دهن الرحم	[60]
دهن تبييض الأسنان	[61]
دهن تقرحات الفم واللثة واللسان	[62]
الطحال.	[63]
تسهيل الولادة	[64]
، وقبيلته	نسب المؤلف
ملحوظة مهمة:	
172	عقيدة المؤل
173	
په عات	فه سرالم